



A l'instant où je dépose ma plume, la poigne hivernale relâche son emprise, les températures redeviennent positives, les frimas s'estompent. Pragmatiques, les premiers oiseaux s'enhardissent, eux, à braver l'hiver. De bribes, balbutiantes parfois, les vocalises de ces éclaireurs se structurent puis s'embellissent pour saluer un printemps, qui nous paraît pourtant si lointain encore.

Qu'ils s'y concentrent en bandes mixtes ou non, les anatidés sont bien visibles sur les étangs. La vague de froid de février ayant bouleversé l'apparente stabilité de certains. Les maxima sont de 470 (164 ♂, 80 ♀ & 226 indéterminés) **Canards Colverts** le 14-01, 476 le 08-02 et 181 le 19-02, 140 **Canards chipeaux** le 08-01 et 178 le 08-02, +/- 400 **Canards souchets** jusqu'à la mi-janvier puis 212 le 14-02, 13 **Canards siffleurs** le 09-01 et 12 le 24-02, 6 (3 ♂ & 3 ♀) **Canards pilets** le 13-01 puis 2 ♂ & 1 ♀ le 14-01 et plus sporadiquement par la suite, 92 **Sarcelles d'hiver** le 02-01, +/-125 le 06-01, 131 le 07-01 et 38 le 18-02, 297 **Fuligules milouins** le 08-01, 306 le 11-01, 318 le 14-01, 259 le 08-02 et 101 le 19-02, 64 **Fuligules morillons** le 08-01, 48 (dont 25♂ & 20 ♀) le 14-01, 138 le 08-02 et 92 le 18-02, 20 (12♂ & 8♀) **Garrots à œil d'or** le 11-01, 15 le 10-02 et 8 le 28-02, 25 (14♂ & 11♀) **Harles bièvres** le 18-01 et 26 (15♂ & 11♀) le 25-02, 1♀ de **Harle piette** jusqu'au 13-01 puis 2♀ plus ponctuelles jusqu'au 25-02. Après un pic progressif de 45 ind. qui est atteint le 02-02, l'hivernage du **Tadorné de Belon** décroît régulièrement : 40 le 10, 31 le 11, 27 le 18 et 21 le 28-02. Nonobstant ceux disséminés ailleurs, 25 **Cygnés tuberculés** se rassemblent sur Hensies le 30-01. Au moins 10 adultes de **Cygne de Bewick** sont toujours présents jusqu'au 18-01 puis 5 le 19-01 et 2 du 21 au 23-01. Le passage en vol de 3 individus le 30-01 constitue le dernier contact de cette 1^{ère} période hivernale. Une **Oie rieuse**, notée à 6 reprises du 08-01 au 08-02, est rejointe par une congénère le 10-02. Au rayon des espèces férales et *al.*, 1 ♂ de **Canard des Bahamas** est à nouveau vu les deux 1^{ers} jours de l'année et de 1 à 3 **Ouettes d'Egypte** fréquentent les marais durant la période. Les maxima atteignent 22 **Bernaches du Canada** le 10-02, 64 **Oies cendrées** le 07-01 et 310 **Bernaches nonnettes** le 15-02.

Une 1^{ère} parade vocale de **Grèbe castagneux** intervient le 30-01. Après au max. 16 individus le 28-01 et de premières prémices le 07-01, une 1^{ère} parade nuptiale de **Grèbe huppé** est observée le 30-01. Un **Grèbe à cou noir** esseulé est mentionné les 02 & 06-01 puis du 17 au 18-02. De 1 à 2 **Martins-pêcheurs** sont assez régulièrement contactés jusqu'au coup de froid en dernière décade de février.

Aucune **Aigrette garzette** ne semble s'être attardée au sein des marais au-delà du 30-12-2017. Après l'hivernage de 4 à 5 **Bihoreaux gris** (3 adultes & 1 à 2 imm.) durant la première 15^{aine} de janvier, 2 adultes restent à demeure jusqu'au 21-01 puis un seul jusqu'à la fin du mois. Les roselières de Pommeroel concentrent à nouveau les rares contacts de **Butor étoilé**. Les dortoirs accueillent au max. 365 **Grands Cormorans** le 07-01 puis 393 le 13-01. Six **Cigognes blanches** survolent la réserve le 23-02. Une ♀/imm. de **Busard St-Martin** est mentionnée à 5 reprises en janvier et 1 ♂ de **Busard des roseaux** est présent les 18-01 & 10-02, ainsi qu'une ♀ le 30-01. Un **Autour des palombes** est découvert en vol le 25-02 et 1 **Faucon pèlerin** les 06-01 & 11-02 et même 2 le 15-01. Des ♂ chanteurs de **Chouette hulotte** sont entendus à 4 endroits distincts à partir du 25-01 et de 1 à 2 **Hiboux moyen-duc** sont observés 4 fois durant cette période. Toujours adepte de bains de soleil (prairies B), le couple de **Chevêche d'Athéna** y pousse la ritournelle amoureuse le 18-02.

Les marais ne tarderont pas à offrir gîte et couvert aux limicoles de passage. Pour l'instant, 1 **Chevalier culblanc** est vu le 18-02, 1 **Bécasse des bois** l'est à 3 reprises et 2 **Bécassines sourdes** décollent le 26-01 du terril de Pommeroel. Hormis 11 ind. le 09-01, de 1 à 3 **Bécassines des marais** sont irrégulièrement mentionnées. Prisé comme dortoir par les laridés, l'étang de Pommeroel concentre des maxima de 420 **Goélands cendrés** le 18-01 et 680 le 24-01, 480 **Goélands argentés** le 18-01, 26 **Goélands pontiques** le 18-01, 20 **Goélands leucophées** le 18-01, 17 **Goélands bruns** le 04-01, 28 le 18-01 et 32 le 24-01, ainsi que 4900 **Mouettes rieuses** le 18-01 et 6950 le 24-01.

Après quelques contacts étalés, un 1^{er} chant de parade de **Pic épeichette** est entendu le 08-02. Au moins 1 **Pic noir** est régulièrement noté jusqu'au coup de froid. Une **Mésange noire** fréquente la réserve le 25-02 et la plus importante ronde hivernale de **Mésanges à longue queue** rassemble 18 oiseaux le 21-01. Les **Panures à moustaches** sont toujours bien présentes mais peu détectées (max. 6 ind. le 14-01). Environ 150 **Pipits spioncelles** reviennent au dortoir (roselière de Pommeroel) le 01-02 et 25 **Bruants des roseaux** (roselière A) le 26-01. Les maxima sont de 371 **Grives litornes** et 50 **Grives mauvis** le 08-01, 45 **Tarins des aulnes** le 07-02, 25 **Chardonnerets élégants** le 08-01, 5 (1♂ & 4♀) **Bouvreuils pivoinés** le 30-01, 18 **Sizerins cabarets** le 01-01 et 10 **Sizerins flammés** le 16-01. De 1 à 2 **Pinsons du nord** sont sporadiquement enregistrés en février.

Contributeurs : tous les observateurs qui arpentent le site et sans qui cette chronique ne pourrait exister. Que leurs données aient été extraites du portail d'encodage www.observations.be ou nous soient parvenues par un autre canal. **Rédacteur** : Ph. Jenard pour le Comité de Gestion des Marais HHP, en partenariat avec le CRIE d'Harchies & la section AVES MsTi. Adresse de contact : mons.tournai@aves.be